



VERWARMEN, VENTILATIE EN KLIMAAT

The background of the entire page is a low-angle photograph of several modern skyscrapers with glass facades. The buildings are set against a bright blue sky with some light clouds. Overlaid on this image is a network of glowing blue lines that connect various points, creating a sense of connectivity and technology. The lines are most prominent in the center and right side of the image.

**PRIJSLIJST
2023**

Inhoudsopgave

KOELMACHINES / WARMTEPOMPEN

30RB-30RQ Aquasnap
Capaciteit: 16-41 kW
*Vloeistof koelmachine/warmtepomp,
luchtgekoeld, buitenopstelling*



PAGINA 5

30RBV-30RQV Aquasnap / Inverter
Capaciteit: 15-21 kW
*Vloeistof koelmachine/warmtepomp,
luchtgekoeld, buitenopstelling*



PAGINA 6

61AF Aquasnap
Capaciteit: 14-20 kW
*Warmtepomp, luchtgekoeld,
buitenopstelling*



PAGINA 7

KOELMACHINES / WARMTEPOMPEN

30WG / 61WG Aquasnap
Capaciteit: 25-57 kW
*Watergekoelde koelmachines /
warmtepompen, binnenopstelling*



PAGINA 8

LUCHTSYSTEMEN

42NC / 42ND Idrofan
Capaciteit: 1-11 kW
*Console ventilatorconvector -
Standaard uitvoering met EC motor*



PAGINA 11

42GW Idrofan
Capaciteit: 1-14 kW
*Cassette ventilatorconvector -
Standaard uitvoering met EC motor*



PAGINA 12

42WM Idrofan
Capaciteit: 1-4 kW
*Highwall ventilatorconvector -
Standaard uitvoering met EC motor*



PAGINA 13

Met deze prijslijst komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen. De vermelde prijzen zijn geldig met ingang van 1 mei 2023 en maximaal tot het verschijnen van een nieuwe prijslijst. Op levering van al onze producten en diensten zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Carrier Airconditioning Nederland van toepassing. Onze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn in te zien op www.carrier.be

LUCHTSYSTEMEN

42NL Idrofan

Capaciteit: 1-6 kW
Satelliet ventilatorconvectoren -
Standaard uitvoering met EC motor



PAGINA 14

42NH Idrofan

Capaciteit: 1-13 kW
Satelliet ventilatorconvectoren -
Standaard uitvoering met EC motor



PAGINA 15

50CJ / 50CO Computerroom unit

Capaciteit: 5-100 kW
Computerroom unit, water gevoed



PAGINA 16

LUCHTSYSTEMEN

50FF / 50FC Rooftop

Capaciteit: 22-39 kW
Rooftop koelmachines /
warmtepompen voor buitenopstelling



PAGINA 17

REGELINGEN

Thermostaten



PAGINA 19

ALV

Algemene verkoopvoorwaarde

Onze Algemene Leveringsvoorwaarden
zijn in te zien op www.carrier.be



WEBSITE

Koelmachines / warmtepompen




Leveringsspecificaties

De 30RB/RQ unit wordt geleverd inclusief:

- Scroll compressor
- Platenwarmtewisselaar
- Koudemiddelvulling R410A
- Bedieningspaneel
- Pro-Dialog Plus regeling
- Winterregeling tot -10°C
- Koeler vorstbeveiliging tot -10°C buitentemperatuur
- Hoofdschakelaar
- Stromingsbeveiliging
- Luchtwarmtewisselaar voorzien van een epoxycoating (Goldfin)
- Waterzijdige onderdrukbeveiliging (los meegeleverd bij units met pomppmodule)


Voorraadartikel Kortingsgroep 2

Units (400V-3f+N)		30RB-017CHE	30RB-021CHE	30RB-026CHE	30RB-033CHE	30RB-040DHE
Koelmachine, met pomppmodule*	Unit type	30RB-017CHE	30RB-021CHE	30RB-026CHE	30RB-033CHE	30RB-040DHE
	Prijs €	12 445,00	13 190,00	14 895,00	16 345,00	19 345,00
Koelmachine, zonder pomppmodule	Unit type	30RB-017CXE	30RB-021CXE	30RB-026CXE	30RB-033CXE	30RB-040DXE
	Prijs €	10 200,00	10 925,00	12 520,00	13 995,00	16 815,00
Warmtepomp, met pomppmodule*	Unit type	30RQ-017CHE	30RQ-021CHE	30RQ-026CHE	30RQ-033CHE	30RQ-040DHE
	Prijs €	13 500,00	14 315,00	16 005,00	17 390,00	20 525,00
Warmtepomp, zonder pomppmodule	Unit type	30RQ-017CXE	30RQ-021CXE	30RQ-026CXE	30RQ-033CXE	30RQ-040DXE
	Prijs €	11 245,00	12 045,00	13 680,00	15 035,00	18 080,00

*De pomppmodule bestaat uit:
 - Waterpomp
 - Expansievat
 - Waterfilter
 - Aftap- en ontluuchtingspunt
 - Veiligheidsventiel

Accessoires

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
00PSG001022800-KIT	Bedieningspaneel voor muurmontage, incl. transformator (max. 300 meter afstand)	Alle	545,00 N

Opmerking:

- Bovenstaande accessoire wordt los meegeleverd.

Meerprijzen

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
	Blygold plus coating op de luchtwarmtewisselaar	Alle	Op aanvraag N
	Polual GGF coating op de luchtwarmtewisselaar	Alle	Op aanvraag N
00PSG000119100B	CCN/JBus gateway	Alle	Op aanvraag N
00PSG000119200B	CCN/BACNET gateway	Alle	Op aanvraag N
00PSG000119300B	CCN/LON gateway	Alle	Op aanvraag N
	Inbedrijfstelling	Alle	495,00 N

Opmerking:

- Inbedrijfstelling (meerprijs) is exclusief lucht- en/of waterzijdig inregelen van de installatie.
 - Voor met N) gemerkte artikelen geldt een netto prijs.

 CLICK
OR SCAN





Leveringsspecificaties

De 30RBV/RQV unit wordt geleverd inclusief:

- Toerengeregelde rotary compressor
- Platenwarmtewisselaar
- Koudemiddelvulling R410A
- Bedieningspaneel
- NHC regeling
- CCN-Jbus gateway
- Winterregeling tot -10°C, 30RBV
- Winterregeling tot 0°C, 30RQV (koeling)
- Koeler vorstbeveiliging tot -20°C buitentemperatuur icm met pompsturing
- Hoofdschakelaar
- Stromingsbeveiliging
- Luchtwarmtewisselaar voorzien van een epoxycoating (Goldfin)
- Waterzijdige onderdrukbeveiliging (los meegeleverd bij units met pompmodule)

■ Voorraadartikel Kortingsgroep 2

Units (400V-3f+N)

Unit type	30RBV017CME	30RBV021CME
Koelmachine, met pompmodule*		
Prijs €	14 975,00	15 860,00
Koelmachine, zonder pompmodule		
Unit type	30RBV017CXE	30RBV021CXE
Prijs €	11 730,00	12 585,00
Warmtepomp, met pompmodule*		
Unit type	30RQV017CME	30RQV021CME
Prijs €	16 215,00	17 195,00
Warmtepomp, zonder pompmodule		
Unit type	30RQV017CXE	30RQV021CXE
Prijs €	12 935,00	13 875,00

*De pompmodule bestaat uit:

- Toerengeregelde waterpomp (lage opvoerhoogte)
- Expansievat
- Waterfilter
- Aftap
- Veiligheidsventiel

Opmerking:

- De units zijn ook leverbaar in andere uitvoeringen (met vast toerenpomp met een grotere opvoerhoogte, pompmodules met of zonder expansievat, BACnet of Lon gateways, met of zonder bedieningspaneel, enz.). Prijzen op aanvraag.

Accessoires

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
00PSG002521900A	Bedieningspaneel voor muurmontage	Alle	410,00
00PSG002501300A	Temperatuuropnehmer tbv meten van de tapwater temperatuur (SHW)	Alle	61,00
00PSG000596400A	Master/slave temperatuuropnehmer (1 opnehmer per systeem benodigd). Maximaal 4 units met dezelfde capaciteit per systeem.	Alle	150,00
33AW-RAS01	Aanvullende buitentemperatuuropnehmer	Alle	88,00

Opmerking:

- Bovenstaande accessoires worden los meegeleverd.

Meerprijzen

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
	Blygold plus coating op de luchtwarmtewisselaar	Alle	op aanvraag N)
	Polual GGF coating op de luchtwarmtewisselaar	Alle	op aanvraag N)
	CCN/BACNET gateway	Alle	op aanvraag N)
	CCN/LON gateway	Alle	op aanvraag N)
	Inbedrijfstelling	Alle	495,00 N)

Opmerking:

- Inbedrijfstelling (meerprijs) is exclusief lucht- en/of waterzijdig inregelen van de installatie.
- Voor met N) gemerkte artikelen geldt een netto prijs.



CLICK
OR SCAN



Leveringsspecificaties

De 61AF unit wordt geleverd inclusief:

- Scroll compressor
- Platenwarmtewisselaar
- Koudemiddelvulling R407C
- Bedieningspaneel
- Pro-Dialog Plus regeling
- Koeler vorstbeveiliging tot -20°C buitentemperatuur icm met pompsturing
- Hoofdschakelaar (alleen type 19)
- Stromingsbeveiliging
- Waterzijdige onderdrukbeveiliging (los meegeleverd bij units met pompmodule)



■ Voorraadartikel Kortingsgroep 2

Units (400V-3f+N)

Warmtepomp met pompmodule*	Unit type	61AF014P9	61AF019P9	61AF022-105
	Prijs €	13 055,00	15 855,00	Prijzen op aanvraag
Warmtepomp zonder pompmodule	Unit type	61AF014X9	61AF019X9	61AF022-105
	Prijs €	12 550,00	15 495,00	Prijzen op aanvraag

- *De pompmodule bestaat uit:
- Toerengeregelde waterpomp
 - Waterfilter, 61AF9001 (los meegeleverd)
 - Veiligheidsventiel

Accessoire

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
00PSG001022800-KIT	Bedieningspaneel voor muurmontage, incl. transformator (max. 300 meter afstand)	Alle	545,00 N

Opmerking:

- Bovenstaande accessoire wordt los meegeleverd.

Meerprijzen

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
	Blygold plus coating op de luchtwarmtewisselaar	Alle	op aanvraag N
	Polual GGF coating op de luchtwarmtewisselaar	Alle	op aanvraag N
00PSG000119100B	CCN/JBus gateway	Alle	op aanvraag N
00PSG000119200B	CCN/BACNET gateway	Alle	op aanvraag N
00PSG000119300B	CCN/LON gateway	Alle	op aanvraag N
	Inbedrijfstelling	Alle	495,00 N

Opmerking:

- Voor met N) gemerkte artikelen geldt een netto prijs.

CLICK
OR SCAN





Leveringsspecificaties

De 30WG / 61WG units wordt geleverd inclusief:

- Hoofd/Werkschakelaar
- SmartVu besturing met touch screen bedieningspaneel
- Scrollcompressor(en)
- R410A koudemiddel vulling
- 30WG max. condensoruittrede 60°C
- 61WG max. condensoruittrede 65°C
- Niet-omkeerbare warmtepomp
- Inbedrijfstelling



■ Voorraadartikel Kortingsgroep 2

Units (400V-3f+N)

30WG	Unit type	020	025	030	035	040	045
	Prijs €	14 970,00	15 340,00	15 710,00	15 955,00	16 635,00	17 375,00
61WG	Unit type	020	025	030	035	040	045
	Prijs €	15 895,00	16 140,00	16 450,00	16 760,00	17 190,00	17 560,00

Accessoires

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
	Set aansluitpijpen voor verdamper; Victaulic - Las of Victaulic - Schroef	Alle	230,00
	Set aansluitpijpen voor condensor; Victaulic - Las of Victaulic - Schroef	Alle	230,00
	Units stapelbaar (max. 2 stuks)	Alle	320,00

Opmerking:

- Bovenstaande accessoires worden los meegeleverd.

Meerprijzen

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
	Hydromodule aan verdamperzijde en/of condensorzijde	Alle	op aanvraag
	Thermische isolatie van condensor	Alle	210,00
	Lage koeler wateruittrede temperatuur (tot -12°C)	Alle	545,00
	Diverse gateways voor GBS communicatie	Alle	op aanvraag
	Geluid isolatie van compressoren	Alle	495,00
	Extra laag geluid door beplating te voorzien van isolatie	Alle	2 285,00
	Master / Slave bedrijf voor 2 machines	Alle	340,00
	Softstarters op compressoren	Alle	795,00
	Wateraansluitingen aan bovenzijde van unit	Alle	560,00

Opmerking:

- Inbedrijfstelling is exclusief lucht- en/of waterzijdig inregelen en vullen van de installatie
- Voor met N) gemerkte artikelen geldt een netto prijs.



CLICK
OR SCAN



Luchtsystemen




Leveringsspecificaties

De 42NC en 42ND standaard unit wordt geleverd inclusief:

- Waterbatterij voor koeling of verwarming (2-pijps unit)
- Koel- en warmwaterbatterij (4-pijps unit)
- Waterzijdige aansluiting(en) aan de linkerkant (ook leverbaar met rechtse aansluiting(en))
- Condensaatopvangbak met afvoer, diameter 22 mm
- Omkasting in krasbestendige lak (42NC)
- Standaard reinigbare filters
- Centrifugaal ventilator met EC-motor, geschikt voor 2-10V aansturing


Voorraadartikel Kortingsgroep 2

Units	Unit type	42NC139F	42NC239F	42NC339F	42NC439F	42NC539F	42NC649F
2-pijps unit met omkasting	Prijs €	700,00	745,00	835,00	910,00	990,00	1 185,00
4-pijps unit met omkasting	Unit type	42NC139C	42NC249C	42NC349C	42NC449C	42NC539C	42NC639C
	Prijs €	740,00	815,00	915,00	1 005,00	1 070,00	1 210,00
2-pijps unit zonder omkasting	Unit type	42ND139F	42ND239F	42ND339F	42ND439F	42ND539F	42ND649F
	Prijs €	595,00	640,00	720,00	785,00	850,00	1 030,00
4-pijps unit zonder omkasting	Unit type	42ND139C	42ND249C	42ND349C	42ND449C	42ND539C	42ND639C
	Prijs €	640,00	710,00	800,00	870,00	920,00	1 060,00

Opmerking: De 42NC is ook leverbaar in andere uitvoeringen (met opgebouwde 2- of 3-wegafsluiters, rechtse wateraansluitingen, elektrische verwarming, NTC-regelaar, WTC-Lon regelaar, WTC-BACnet regelaar, AC ventilatormotor, enz.). Prijzen op aanvraag.

Accessoires

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
99DA-SEI-EC01*	Elektronische thermostaat met display. Knoppen voor keuze koelen/verwarmen, aan/uit en ventilator hoog/midden/laag/automatisch toerental. Voorzien van raamcontact. Inclusief adapterplaat voor montage op een inbouwdoos.	2-pijps, 4-pijps en 2-pijps+E	195,00
99DA-SEI-SEN01	Temperatuuropnemer met 2 meter kabel. Geschikt voor het meten van de watertemperatuur of de retourluchttemperatuur.	99DA-SEI-EC01	27,00
33TC_EC01**	Thermostaat type C, geschikt voor wandmontage, met schakelaar aan/uit, hoog/midden/laag toerental en temp. instelling. Tevens voorzien van bezet/onbezet regeling en raamcontact	2-pijps	134,00
33TD_EC01**	Thermostaat type D, geschikt voor wandmontage, met schakelaar aan/uit, hoog/midden/laag toerental en temp. instelling. Tevens voorzien van bezet/onbezet regeling en raamcontact	4-pijps en 2-pijps+E	141,00
42N9005	Automatische omschakelthermostaat voor koelen/verwarmen voor 2-pijps systeem. (watertemperatuur <11°C koelen, >29°C verwarmen)	33TC	58,00
42N9083	Retourlucht temperatuuropnemer met 15 meter kabel	33TC en 33TD	72,00
42N9084	Water temperatuuropnemer met 15 meter kabel	33TC en 33TD	65,00
7245719CS***	3-wegafsluiter set 1/2" (2-pijps units)	139F-439F	141,00
7245721CS***	3-wegafsluiter set 3/4" (2-pijps units)	539F-649F	164,00
7245723CS***	3-wegafsluiter set 1/2" + 1/2" (4-pijps units)	139C-349C	281,00
7245725CS***	3-wegafsluiter set 3/4" + 1/2" (4-pijps units)	449C-639C	304,00
7245718CS***	2-wegafsluiter set 1/2" (2-pijps units)	139F-439F	124,00
7245720CS***	2-wegafsluiter set 3/4" (2-pijps units)	539F-649F	141,00
7245722CS***	2-wegafsluiter set 1/2" + 1/2" (4-pijps units)	139C-349C	246,00
7245724CS***	2-wegafsluiter set 3/4" + 1/2" (4-pijps units)	449C-639C	263,00
7242935	Retourluchtrooster bij verticale montage	42NC1--	69,00
7242936	Retourluchtrooster bij verticale montage	42NC2--	76,00
7242937	Retourluchtrooster bij verticale montage	42NC3--	93,00
7242938	Retourluchtrooster bij verticale montage	42NC4--	107,00
7242939	Retourluchtrooster bij verticale montage	42NC5--	120,00
7242940	Retourluchtrooster bij verticale montage	42NC6--	131,00
7242932	Vloersteunen voor units zonder omkasting	42ND---	31,00
7242933	Vloersteunen voor units met omkasting	42NC---	163,00
0219453	Montagerubbers (per stuk geleverd, 4 per unit benodigd)	42ND horizontale montage	3,00
7548363	Condenspomp set	Alle	245,00

Opmerking:

- Bovenstaande accessoires worden los meegeleverd.

* Er kunnen maximaal 4 units worden doorgekoppeld.

** Er kunnen maximaal 10 stuks 2-pijps units en 5 stuks 4-pijps units worden doorgekoppeld.

*** Voorzien van een 230V open/dicht aandrijving

 CLICK
OR SCAN




Leveringsspecificaties

De 42GW standaard unit wordt geleverd inclusief:

- Waterbatterij voor koeling of verwarming (2-pijps unit)
- Koel- en warmwaterbatterij (4-pijps unit)
- Ventilator met **EC-motor**, geschikt voor 2-10V aansturing
- Grille met vier hand instelbare uitblaasroosters
- Speciaal gevormde luchtuitblaasschoepen
- Condensaatopvangbak met afvoer, diameter 16 mm
- Condensaatpomp. Deze kan 200 mm opvoerhoogte overbruggen (boven de unit)
- Reinigbaar synthetisch luchtfilter
- Mogelijkheid tot aansluiten van buitenlucht
- Mogelijkheid tot toevoeren van geconditioneerde lucht naar een aangrenzende ruimte



■ Voorraadartikel Kortingsgroep 2

Units	Unit type	42GW209C	42GW309C	42GW409C	42GW509C	42GW609C	42GW709C
2-pijps unit	Prijs €	1 915,00	2 060,00	2 170,00	2 450,00	2 885,00	3 105,00
	Unit type	42GW209D	42GW309D	42GW409D		42GW609D	42GW709D
4-pijps unit	Prijs €	2 140,00	2 280,00	2 350,00		3 180,00	3 405,00

Opmerking: De 42GW is ook leverbaar in andere uitvoeringen (met opgebouwde 2- of 3-wegafsluiters, elektrische verwarming, NTC-regelaar, WTC-Lon regelaar, WTC-BACnet regelaar, enz.). Prijzen op aanvraag.

Accessoires

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
99DA-SEI-EC01	Elektronische thermostaat met display. Knoppen voor keuze koelen/verwarmen, aan/uit en ventilator hoog/midden/laag/automatisch toerental. Voorzien van raamcontact. Inclusief adapterplaat voor montage op een inbouwdoos.	2-pijps, 4-pijps en 2-pijps+E	195,00
99DA-SEI-SEN01	Temperatuuropnehmer met 2 meter kabel. Geschikt voor het meten van de watertemperatuur of de retourluchttemperatuur.	99DA-SEI-EC01	27,00
33TC_EC01**	Thermostaat type C, geschikt wandmontage, met schakelaar aan/uit, hoog/midden/ laag toerental en temp. instelling. Tevens voorzien van bezet/onbezet regeling en raamcontact	2-pijps	134,00
33TD_EC01**	Thermostaat type D, geschikt voor wandmontage, met schakelaar aan/uit, hoog/midden/ laag toerental en temp. instelling. Tevens voorzien van bezet/onbezet regeling en raamcontact	4-pijps en 2-pijps+E	141,00
42N9005	Automatische omschakelthermostaat voor koelen/verwarmen voor 2-pijps systeem. (watertemperatuur <11°C koelen, >29°C verwarmen)	33TC	58,00
42N9083	Retourlucht temperatuuropnehmer met 15 meter kabel	33TC en 33TD	72,00
42N9084	Water temperatuuropnehmer met 15 meter kabel	33TC en 33TD	65,00
42GW9029***	3-wegafsluiterset 3/4" (2-pijps units)	42GW 209C, 309C, 409C	150,00
42GW9030***	3-wegafsluiterset 1/2"+ 3/4" (4-pijps units)	42GW 209D, 309D, 409D	242,00
42GW9031***	3-wegafsluiterset 1" (2-pijps units)	42GW 509C, 609C, 709C	194,00
42GW9032***	3-wegafsluiterset 3/4"+ 1" (4-pijps units)	42GW 609D, 709D	306,00
42GW9033***	2-wegafsluiterset 3/4" (2-pijps units)	42GW 209C, 309C, 409C	135,00
42GW9034***	2-wegafsluiterset 1/2"+ 3/4" (4-pijps units)	42GW 209D, 309D, 409D	222,00
42GW9035***	2-wegafsluiterset 1" (2-pijps units)	42GW 509C, 609C, 709C	156,00
42GW9036***	2-wegafsluiterset 3/4"+ 1" (4-pijps units)	42GW 609D, 709D	250,00
42GW9037B	Losse condensaatopvangbak bij toepassing regelset levering derden	42GW 209, 309, 409	73,00
42GW9038	Losse condensaatopvangbak bij toepassing regelset levering derden	42GW 509, 609, 709	73,00
42GW9022	Kogelkranen 1/2" (2 stuks)		52,00
42GW9023	Kogelkranen 3/4" (2 stuks)		58,00
42GW9024	Kogelkranen 1" (2 stuks)		64,00
42GW9005	Kit voor toevoer t.b.v. voorbehandelde lucht	42GW 209, 309, 409	82,00
42GW9006	Kit voor toevoer t.b.v. voorbehandelde lucht	42GW 509, 609, 709	121,00
40GK90000340	Kit voor afsluiten luchttoevoer rooster (niet bij units met elektrische verwarming)	42GW 209, 309, 409	81,00
40GK90001340	Kit voor afsluiten luchttoevoer rooster (niet bij units met elektrische verwarming)	42GW 509, 609, 709	137,00

Opmerking:

- Bovenstaande accessoires worden los meegeleverd.

* Er kunnen maximaal 4 units worden doorgeschakeld.

** Er kunnen maximaal 10 stuks 2-pijps units en 5 stuks 4-pijps units worden doorgeschakeld.

*** Voorzien van een 230V open/dicht aandrijving



CLICK
OR SCAN



Leveringsspecificaties

De 42WM standaard unit wordt geleverd inclusief:

- Waterbatterij voor koeling of verwarming (2-pijps unit)
- Ventilator met **EC-motor**, geschikt voor 2-10V aansturing
- Handinstelbare louvre
- Condensaatopvangbak met afvoer, diameter 16 mm
- Reinigbaar synthetisch luchtfilter



■ Voorraadartikel Kortingsgroep 2

Units	Unit type	42WM109C-	42WM209C-	42WM309C-	42WM409C-
2-pijps unit (zonder opties)	Prijs €	690,00	720,00	765,00	795,00
2-pijps unit + Infrarood bediening (incl. 3-wegklep + gemotoriseerde louvre)	Unit type	42WM109CT	42WM209CT	42WM309CT	42WM409CT
	Prijs €	955,00	980,00	1030,00	1 060,00

Opmerking: De 42WM is ook leverbaar in andere uitvoeringen (met ingebouwde 2- of 3-wegafsluiters, elektrische verwarming, AC ventilatormotor, Infrarood bediening, enz.).
Prijzen op aanvraag.

Accessoires

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
99DA-SEI-EC01*	Elektronische thermostaat met display. Knoppen voor keuze koelen/verwarmen, aan/uit en ventilator hoog/midden/laag/automatisch toerental. Voorzien van raamcontact. Inclusief adapterplaat voor montage op een inbouwdoos.	2-pijps, 4-pijps en 2-pijps+E	195,00
99DA-SEI-SEN01	Temperatuuropmeter met 2 meter kabel. Geschikt voor het meten van de watertemperatuur of de retourluchttemperatuur.	99DA-SEI-EC01	27,00
33TC_EC01**	Thermostaat type C, geschikt voor wandmontage, met schakelaar aan/uit, hoog/midden/ laag toerental en temp. instelling. Tevens voorzien van bezet/onbezet regeling en raamcontact	2-pijps	134,00
33TD_EC01**	Thermostaat type D, geschikt voor wandmontage, met schakelaar aan/uit, hoog/midden/ laag toerental en temp. instelling. Tevens voorzien van bezet/onbezet regeling en raamcontact	2-pijps+E	141,00
42N9005	Automatische omschakelthermostaat voor koelen/verwarmen voor 2-pijps systeem. (watertemperatuur <11°C koelen, >29°C verwarmen)	33TC	58,00
9025191	Montagepaneel (om eventueel leidingen in weg te kunnen werken)	109 en 209	186,00
9025193	Montagepaneel (om eventueel leidingen in weg te kunnen werken)	309 en 409	205,00
9025309	Condenspomp	Alle	195,00
9025310	Automatische omschakelthermostaat voor koelen/verwarmen voor 2-pijps systeem (watertemperatuur <20°C koelen, >30°C verwarmen)	Unit met IR bediening	15,00
9025321W ***	3-wegafsluiterset 1/2"	109 en 209	87,00
9025323W ***	3-wegafsluiterset 3/4"	309 en 409	90,00
9025311W ***	2-wegafsluiterset 1/2"	109 en 209	83,00
9025313W ***	2-wegafsluiterset 3/4"	309 en 409	85,00

Opmerking:
- Bovenstaande accessoires worden los meegeleverd.

* Er kunnen maximaal 4 units worden doorgekoppeld.

** Er kunnen maximaal 10 stuks 2-pijps units en 5 stuks 4-pijps units worden doorgekoppeld.

*** Voorzien van een 230V open/dicht aandrijving

CLICK
OR SCAN



Leveringsspecificaties

De 42NL standaard unit wordt geleverd inclusief:

- Uitblaaszijde voorzien van een rechthoekige flens voor kanaalaansluiting
- Waterbatterij voor koeling of verwarming (2-pijps unit)
- Koel- en warmwaterbatterij (4-pijps unit)
- Waterzijdige aansluiting(en) aan de linkerkant (ook leverbaar met rechtse aansluiting(en))
- Condensaatopvangbak met afvoer, diameter 16 mm
- Standaard reinigbare filters
- Zeer geruisarme centrifugaal ventilator(en)
- Ventilator met **EC-motor**, geschikt voor 2-10V aansturing



■ Voorraadartikel Kortingsgroep 2

Units					
2-pijps unit	Unit type	42NL229F	42NL329F	42NL429F	42NL529F
	Prijs €	710,00	750,00	830,00	1 070,00
4-pijps unit	Unit type	42NL239C	42NL339C	42NL439C	42NL539C
	Prijs €	820,00	835,00	930,00	1 220,00

Units uitgevoerd met:

Uitblaaszijde: rechthoekige flens voor kanaalaansluiting.

Opmerking: De 42NL is ook leverbaar in andere uitvoeringen (met opgebouwde 2- of 3-wegafsluiters, rechtse wateraansluitingen, retour- en/of toevoerplenum, NTC-regelaar, WTC-Lon regelaar, WTC-BACnet regelaar, elektrische verwarming, enz.). Prijzen op aanvraag.

Accessoires

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
99DA-SEI-EC01*	Elektronische thermostaat met display. Knoppen voor keuze koelen/verwarmen, aan/uit en ventilator hoog/midden/laag/automatisch toerental. Voorzien van raamcontact. Inclusief adapterplaat voor montage op een inbouwdoos.	2-pijps, 4-pijps en 2-pijps+E	195,00
99DA-SEI-SEN01	Temperaturopnemer met 2 meter kabel. Geschikt voor het meten van de watertemperatuur of de retourluchttemperatuur.	99DA-SEI-EC01	27,00
33TC_EC01**	Thermostaat type C, geschikt voor wandmontage, met schakelaar aan/uit, hoog/midden/ laag toerental en temp. instelling. Tevens voorzien van bezet/onbezet regeling en raamcontact	2-pijps	134,00
33TD_EC01**	Thermostaat type D, geschikt voor wandmontage, met schakelaar aan/uit, hoog/midden/ laag toerental en temp. instelling. Tevens voorzien van bezet/onbezet regeling en raamcontact	4-pijps en 2-pijps+E	141,00
42N9005	Automatische omschakelthermostaat voor koelen/verwarmen voor 2-pijps systeem. (watertemperatuur <11°C koelen, >29°C verwarmen)	33TC	58,00
42N9083	Retourlucht temperaturopnemer met 15 meter kabel	33TC en 33TD	72,00
42N9084	Water temperaturopnemer met 15 meter kabel	33TC en 33TD	65,00
42NH9009***	3-wegafsluiter set 1/2" (2-pijps units)	42N 2	121,00
42NH9011***	3-wegafsluiter set 1/2" (2-pijps units)	42N 3 t/m 5	121,00
42NH9010***	3-wegafsluiter set 1/2" + 1/2" (4-pijps units)	42N 2	220,00
42NH9012***	3-wegafsluiter set 1/2" + 1/2" (4-pijps units)	42N 3 t/m 5	220,00
42NH9013***	2-wegafsluiter set 1/2" (2-pijps units)	42N 2	103,00
42NH9015***	2-wegafsluiter set 1/2" (2-pijps units)	42N 3 t/m 5	103,00
42NH9014***	2-wegafsluiter set 1/2" + 1/2" (4-pijps units)	42N 2	189,00
42NH9016***	2-wegafsluiter set 1/2" + 1/2" (4-pijps units)	42N 3 t/m 5	189,00
42GW9022	Kogelkranen 1/2" (2 stuks)		52,00

Opmerking:

- Bovenstaande accessoires worden los meegeleverd.

* Er kunnen maximaal 4 units worden doorgekoppeld.

** Er kunnen maximaal 10 stuks 2-pijps units en 5 stuks 4-pijps units worden doorgekoppeld.

*** Voorzien van een 230V open/dicht aandrijving



CLICK
OR SCAN



Leveringsspecificaties

De 42NH standaard unit wordt geleverd inclusief:

- Aanzuig- en uitblaaszijde voorzien van een plenum met ronde kanaalaansluitingen
- Waterbatterij voor koeling of verwarming (2-pijps unit)
- Koel- en warmwaterbatterij (4-pijps unit)
- Waterzijdige aansluiting(en) aan de linkerkant (ook leverbaar met rechtse aansluiting(en))
- Condensaatopvangbak met afvoer, diameter 16 mm
- Standaard reinigbare filters
- Zeer geruisarme centrifugaal ventilator(en)
- Ventilator met **EC-motor**, geschikt voor 2-10V aansturing



■ Voorraadartikel Kortingsgroep 2

Units	Unit type	42NH229F	42NH279F	42NH329F	42NH429F	42NH529F	42NH639F	42NH739F
2-pijps unit	Prijs €	760,00	815,00	935,00	985,00	1 185,00	1 400,00	1 675,00
	Unit type	42NH239C	42NH289C	42NH339C	42NH439C	42NH539C	42NH649C	42NH749C
4-pijps unit	Prijs €	865,00	930,00	1 015,00	1 090,00	1 335,00	1 580,00	1 850,00

Units uitgevoerd met:

Aanzuigzijde: plenum met ronde aansluiting(en)	1 x 200 mm	1 x 200 mm	2 x 200 mm	2 x 200 mm	3 x 200 mm	3 x 200 mm	4 x 200 mm
Uitblaaszijde: plenum met ronde aansluiting(en)	1 x 200 mm	1 x 200 mm	2 x 200 mm	2 x 200 mm	3 x 200 mm	3 x 200 mm	4 x 200 mm

Opmerking: De 42NH is ook leverbaar in andere uitvoeringen (met opgebouwde 2- of 3-wegafsluiters, rechtse wateraansluitingen, NTC-regelaar, WTC-Lon regelaar, WTC-BACnet regelaar, elektrische verwarming, enz.). Prijzen op aanvraag.

Accessoires

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
99DA-SEI-EC01*	Elektronische thermostaat met display. Knoppen voor keuze koelen/verwarmen, aan/uit en ventilator hoog/midden/laag/automatisch toerental. Voorzien van raamcontact. Inclusief adapterplaat voor montage op een inbouwdoos.	2-pijps, 4-pijps en 2-pijps+E	195,00
99DA-SEI-SEN01	Temperatuuropmeter met 2 meter kabel. Geschikt voor het meten van de watertemperatuur of de retourluchttemperatuur.	99DA-SEI-EC01	27,00
33TC_EC01**	Thermostaat type C, geschikt voor wandmontage, met schakelaar aan/uit, hoog/midden/laag toerental en temp. instelling. Tevens voorzien van bezet/onbezet regeling en raamcontact	2-pijps	134,00
33TD_EC01**	Thermostaat type D, geschikt voor wandmontage, met schakelaar aan/uit, hoog/midden/laag toerental en temp. instelling. Tevens voorzien van bezet/onbezet regeling en raamcontact	4-pijps en 2-pijps+E	141,00
42N9005	Automatische omschakelthermostaat voor koelen/verwarmen voor 2-pijps systeem. (watertemperatuur <11°C koelen, >29°C verwarmen)	33TC	58,00
42N9083	Retourlucht temperatuuropmeter met 15 meter kabel	33TC en 33TD	72,00
42N9084	Water temperatuuropmeter met 15 meter kabel	33TC en 33TD	65,00
42NH9009***	3-wegafsluiter set 1/2" (2-pijps units)	42N 2	121,00
42NH9011***	3-wegafsluiter set 1/2" (2-pijps units)	42N 3 t/m 5	121,00
42NH9001***	3-wegafsluiter set 3/4" (2-pijps units)	42N 6	189,00
42NH9003***	3-wegafsluiter set 3/4" (2-pijps units)	42N 7	189,00
42NH9010***	3-wegafsluiter set 1/2" + 1/2" (4-pijps units)	42N 2	220,00
42NH9012***	3-wegafsluiter set 1/2" + 1/2" (4-pijps units)	42N 3 t/m 5	220,00
42NH9002***	3-wegafsluiter set 3/4" + 3/4" (4-pijps units)	42N 6	306,00
42NH9004***	3-wegafsluiter set 3/4" + 3/4" (4-pijps units)	42N 7	306,00
42NH9013***	2-wegafsluiter set 1/2" (2-pijps units)	42N 2	103,00
42NH9015***	2-wegafsluiter set 1/2" (2-pijps units)	42N 3 t/m 5	103,00
42NH9005***	2-wegafsluiter set 3/4" (2-pijps units)	42N 6	152,00
42NH9007***	2-wegafsluiter set 3/4" (2-pijps units)	42N 7	152,00
42NH9014***	2-wegafsluiter set 1/2" + 1/2" (4-pijps units)	42N 2	189,00
42NH9016***	2-wegafsluiter set 1/2" + 1/2" (4-pijps units)	42N 3 t/m 5	189,00
42NH9006***	2-wegafsluiter set 3/4" + 3/4" (4-pijps units)	42N 6	267,00
42NH9008***	2-wegafsluiter set 3/4" + 3/4" (4-pijps units)	42N 7	267,00
42GW9022	Kogelkranen 1/2" (2 stuks)		52,00
42GW9023	Kogelkranen 3/4" (2 stuks)		58,00

Opmerking:

- Bovenstaande accessoires worden los meegeleverd.

* Er kunnen maximaal 4 units worden doorgeschakeld.

** Er kunnen maximaal 10 stuks 2-pijps units en 5 stuks 4-pijps units worden doorgeschakeld.

*** Voorzien van een 230V open/dicht aandrijving

CLICK
OR SCAN





Leveringsspecificaties

De 50CJ-50CO units wordt geleverd inclusief:

- Dubbelwandige omkasting
- Toerengeregelde ventilator met EC motor
- Water / Lucht warmtewisselaar
- Condensopvangbak
- Ingebouwde microprocessorregeling
- Bewaking luchtdebiet
- Standaard G4 filter (andere filters optie)
- Diverse luchtzijdige aansluitmogelijkheden
- Inbedrijfstelling

■ Voorraadartikel Kortingsgroep 2

Units (400V-3f+N)

50CJ	Unit type	W5	W8	W12	W16	W27
	Prijs €	9 020,00	9 115,00	9 515,00	10 740,00	13 545,00
50CO	Unit type	W40	W53	W78	W100	
	Prijs €	16 750,00	18 175,00	23 180,00	25 605,00	

Accessoires

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
	Uitblaasplenum (met / zonder klep)	Alle	op aanvraag
	Aanzuig plenum	Alle	op aanvraag
	Akoestisch plenum	Alle	op aanvraag
	Gemotoriseerde retourklep	Alle	op aanvraag
	Externe temperatuuropnemer	Alle	op aanvraag
	Flexibele aansluitslangen (waterzijdig)	Alle	op aanvraag
	Verstelbaar vloerframe (met of zonder klep)	Alle	op aanvraag

Opmerking:

- Bovenstaande accessoires worden los meegeleverd.

Meerprijzen

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
	Electrisch verwarmingselement	Alle	op aanvraag
	Warmwater batterij	Alle	op aanvraag
	Verbeterde luchtfiltratie	Alle	op aanvraag
	Ingebouwde stoom luchtbevochtiger	Alle	op aanvraag
	Detectie waterlekage	Alle	65,00
	Condensafvoerpomp	Alle	1 230,00
	LON gateway	Alle	op aanvraag
	Inblaastemperatuur beveiliging (temperatuur te laag)	Alle	95,00

Opmerking:

- Inbedrijfstelling is exclusief lucht- en/of waterzijdig inregelen van de installatie
- Voor met N) gemerkte artikelen geldt een netto prijs.



CLICK
OR SCAN




Leveringsspecificaties

De 50FF/FC unit wordt geleverd inclusief:

- Scrollcompressoren (2 per circuit) incl. akoestische jaszes
- pGD1 elektronische regeling met klokprogrammering
- Koudemiddelvulling R410A
- TCO Bedieningspaneel voor gebruiker
- Plugfan verdamperventilator
- Condensorventilator met EC motor
- Winterregeling tot -10°C
- G4 luchtfilter
- Hoofdschakelaar
- Inbedrijfstelling door Carrier Service

Voorraadartikel Kortingsgroep 2

Units (400V-3f+N)

Koelmachine	Unit type	50FF020	50FF028	50FF037	50FF040
	Prijs €	32 530,00	33 395,00	35 855,00	36 475,00
Warmtepomp	Unit type	50FC020	50FC028	50FC037	50FC040
	Prijs €	32 900,00	33 640,00	36 345,00	36 840,00

* Inclusief de volgende opties:

- Luchtkanaal aansluitingen naar keuze aan onderzijde of zijkant van de unit (opgeven bij bestelling)
- RVS condensopvangbak onder verdampers
- Carterverwarming

Opmerking: De units zijn ook leverbaar in andere uitvoeringen (met andere kanaalaansluitingen, BACnet, Lon, Modbus, KNX gateways, ethernet communicatie, enz.).
Prijzen op aanvraag.

Accessoire

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
	Verstelbare dakopstand (alleen icm onderaansluiting)	Alle	2 375,00

Opmerking:

- Bovenstaande accessoire wordt los meegeleverd.

Meerprijzen

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
	CO ₂ binnenlucht meting en regeling (alleen icm economizer)	Alle	3 240,00
	Veerteruggang op economizer kleppensectie	Alle	740,00
	Luchtflow bewaking (ΔP)	Alle	640,00
	Economizer voor vrije-koeling bedrijf bij lage buitenluchttemperatuur	Alle	3 650,00
	Verdamperbatterij met pre-coat aluminium lamellen	Alle	op aanvraag
	Condensorbatterij met pre-coat aluminium lamellen	Alle	op aanvraag
	Verbeterde binnenluchtfilters (tot F9)	Alle	op aanvraag
	Druppelvanger achter verdampersbatterij	Alle	op aanvraag
	Diverse GBS koppelingen	Alle	op aanvraag
	Electrisch verwarmingselement (diverse capaciteiten)	Alle	op aanvraag
	Warmwaterbatterij	Alle	op aanvraag
	Meting luchtfilter vervuiling	Alle	op aanvraag
	Koudemiddel lekdetectie	Alle	op aanvraag

Opmerking:

- Inbedrijfstelling is exclusief lucht- en/of waterzijdig inregelen van de installatie
- Voor met N) gemerkte artikelen geldt een netto prijs.

 CLICK
OR SCAN


Regelingen





99DA900145B thermostaat



99DA900147 thermostaat



33T thermostaat



99DA-SEI-EC01 thermostaat

Voorraadartikel Kortingsgroep 2

Units

Code	Omschrijving	Prijs €
99DA900145B	Elektronische thermostaat, 230 V, 1 trap koeling, 1 trap verwarming met schakelaars aan/uit en ventilator hoog/midden/laag toerental, inclusief adapterplaat voor montage op een inbouwdoos.	171,00
99DA900147	Elektromechanische thermostaat, 230 V, 1 trap koeling of 1 trap verwarming met schakelaars aan/uit en ventilator hoog/midden/laag toerental, inclusief adapterplaat voor montage op een inbouwdoos.	132,00
33TA_AC01	Elektronische thermostaat, 230 V, 1 trap koeling of 1 trap verwarming met schakelaars aan/uit en ventilator hoog/midden/laag/automatisch toerental en energiebesparingsknop (bezet/onbezet). Voorzien van raamcontact en vorstbeveiliging (ruimte).	112,00
33TB_AC01	Elektronische thermostaat, 230 V, 1 trap koeling, 1 trap verwarming met schakelaars aan/uit en ventilator hoog/midden/laag/automatisch toerental en energiebesparingsknop (bezet/onbezet). Voorzien van raamcontact en vorstbeveiliging (ruimte).	119,00
33TC_EC01	Elektronische thermostaat voor unit met EC ventilatormotor, 230 V, 1 trap koeling of 1 trap verwarming met schakelaars aan/uit en ventilator hoog/midden/laag/automatisch toerental en energiebesparingsknop (bezet/onbezet). Voorzien van raamcontact en vorstbeveiliging (ruimte).	134,00
33TD_EC01	Elektronische thermostaat voor unit met EC ventilatormotor, 230 V, 1 trap koeling, 1 trap verwarming met schakelaars aan/uit en ventilator hoog/midden/laag/automatisch toerental en energiebesparingsknop (bezet/onbezet). Voorzien van raamcontact en vorstbeveiliging (ruimte).	141,00
99DA-SEI-EC01	Elektronische thermostaat met display voor unit met EC ventilatormotor, 230 V, 1 trap koeling en/of 1 trap verwarming (instelbaar). Knoppen voor keuze koelen/verwarmen, aan/uit en ventilator hoog/midden/laag/automatisch toerental. Voorzien van raamcontact. Inclusief adapterplaat voor montage op een inbouwdoos.	195,00

Accessoires

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
99DA900219	Kanaaltemperatuuropnehmer met 4 meter kabel (te verlengen tot max. 50 meter)	99DA900145B	61,00
99DA-SEI-SEN01	Temperatuuropnehmer met 2 meter kabel. Geschikt voor het meten van de watertemperatuur of de retourluchttemperatuur.	99DA-SEI-EC01	27,00
42N9005	Automatische omschakelthermostaat voor koelen/verwarmen voor 2-pijps systeem	33TA, TC en 99DA900147	58,00
42N9083	Retourlucht temperatuuropnehmer met 15 meter kabel	33T	72,00
42N9084	Watertemperatuuropnehmer met 15 meter kabel	33T	65,00
42N9108*	Relais interface*	99DA, 33TA en 33TB	116,00

Opmerking:

- Bovenstaande accessoires worden los meegeleverd.

* voor koppeling van maximaal 10 ventilatorconvectoren op 1 thermostaat (1 interface per ventilatorconvector benodigd) Niet benodigd bij units met EC ventilatormotoren.

Toepassingen	AC ventilator motor			EC ventilator motor (0-10V)		
	2-pijps	4-pijps	2-pijps + elektrische verwarming	2-pijps	4-pijps	2-pijps + elektrische verwarming
99DA900145B		✓	✓			
99DA900147	✓					
33TA_AC01	✓					
33TB_AC01		✓	✓			
33TC_EC01				✓		
33TD_EC01					✓	✓
99DA-SEI-EC01				✓	✓	✓

CLICK OR SCAN





Climate & Controls Benelux BV

Branch office België

A. Gossetlaan 28A,
BE-1702 Dilbeek

☎ +32 (0) 2/52 30 170

✉ info.homepagebe@carrier.com

Branch office Nederland

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht
Postbus 2731, 3500 GS Utrecht

☎ +31 (0) 88 - 567 67 00

✉ info.homepage@carrier.com