



# VERWARMEN, VENTILATIE EN KLIMAAT

The background of the page is a low-angle photograph of several modern skyscrapers with glass facades, reaching towards a blue sky with light clouds. Overlaid on this image is a network of white and blue lines connecting various points, with a central white dot, suggesting a global or interconnected network.

**PRIJSLIJST  
2022/2023**

# Inhoudsopgave

## KOELMACHINES / WARMTEPOMPEN

**30RB-30RQ** Aquasnap  
Capaciteit: 16-41 kW  
Vloeistof koelmachine/warmtepomp,  
luchtgekoeld, buitenopstelling



PAGINA 5

**30RBV-30RQV** Aquasnap / Inverter  
Capaciteit: 15-21 kW  
Vloeistof koelmachine/warmtepomp,  
luchtgekoeld, buitenopstelling



PAGINA 6


**30RBY** Aquasnap  
Capaciteit: 16-32 kW  
Vloeistofkoelmachine, luchtgekoeld,  
binnenopstelling



PAGINA 7

## KOELMACHINES / WARMTEPOMPEN

**61AF** Aquasnap  
Capaciteit: 14-20 kW  
Warmtepomp, luchtgekoeld,  
buitenopstelling



PAGINA 8

**30WG / 61WG** Aquasnap  
Capaciteit: 25-57 kW  
Watergekoelde koelmachines /  
warmtepompen, binnenopstelling



PAGINA 9J2

## LUCHTSYSTEMEN

**39UV OptiClean™**  
Capaciteit: 1 000-2 500 m<sup>3</sup>/h  
Luchtreiniger



PAGINA 11

**42NC / 42ND** Idrofan  
Capaciteit: 1-11 kW  
Console ventilatorconvector -  
Standaard uitvoering met EC motor



PAGINA 12

**42GW** Idrofan  
Capaciteit: 1-14 kW  
Cassette ventilatorconvector -  
Standaard uitvoering met EC motor



PAGINA 13

Met deze prijslijst komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen. De vermelde prijzen zijn geldig met ingang van 1 oktober 2022 en maximaal tot het verschijnen van een nieuwe prijslijst. Op levering van al onze producten en diensten zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Carrier Airconditioning Nederland van toepassing. Onze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn in te zien op [www.carrier.nl](http://www.carrier.nl).

## LUCHTSYSTEMEN

### 42WM Idrofan

Capaciteit: 1-4 kW  
Highwall ventilatorconvector -  
Standaard uitvoering met EC motor



PAGINA 14

### 42NL Idrofan

Capaciteit: 1-6 kW  
Satelliet ventilatorconvector -  
Standaard uitvoering met EC motor



PAGINA 15

### 42NH Idrofan

Capaciteit: 1-13 kW  
Satelliet ventilatorconvector -  
Standaard uitvoering met EC motor



PAGINA 16

## LUCHTSYSTEMEN

### 50CJ / 50CO Computerroom unit

Capaciteit: 5-100 kW  
Computerroom unit, water gevoed



PAGINA 17

### 50FF / 50FC Rooftop

Capaciteit: 22-39 kW  
Rooftop koelmachines /  
warmtepompen voor buitenopstelling



PAGINA 18

## REGELINGEN

### Thermostaten



PAGINA 20

## ALV

### Algemene verkoopvoorwaarde

Onze Algemene Leveringsvoorwaarden  
zijn in te zien op [www.carrier.nl](http://www.carrier.nl)



WEBSITE

# Koelmachines / warmtepompen






**Leveringsspecificaties**

De 30RB/RQ unit wordt geleverd inclusief:

- Scroll compressor
- Platenwarmtewisselaar
- Koudemiddelvulling R410A
- Bedieningspaneel
- Pro-Dialog Plus regeling
- Winterregeling tot -10°C
- Koeler vorstbeveiliging tot -10°C buitentemperatuur
- Hoofdschakelaar
- Stromingsbeveiliging
- Luchtwarmtewisselaar voorzien van een epoxycoating (Goldfin)
- Waterzijdige onderdrukbeveiliging (los meegeleverd bij units met pomppmodule)


Voorraadartikel Kortingsgroep 2

Units (400V-3f+N)	Unit type	30RB-017CHE	30RB-021CHE	30RB-026CHE	30RB-033CHE	30RB-040DHE
<b>Koelmachine, met pomppmodule*</b>	<b>Prijs €</b>	11 310,00	11 990,00	13 540,00	14 855,00	17 585,00
<b>Koelmachine, zonder pomppmodule</b>	<b>Unit type</b>	<b>30RB-017CXE</b>	<b>30RB-021CXE</b>	<b>30RB-026CXE</b>	<b>30RB-033CXE</b>	<b>30RB-040DXE</b>
	<b>Prijs €</b>	9 270,00	9 930,00	11 380,00	12 720,00	15 285,00
<b>Warmtepomp, met pomppmodule*</b>	<b>Unit type</b>	<b>30RQ-017CHE</b>	<b>30RQ-021CHE</b>	<b>30RQ-026CHE</b>	<b>30RQ-033CHE</b>	<b>30RQ-040DHE</b>
	<b>Prijs €</b>	12 270,00	13 010,00	14 550,00	15 805,00	18 655,00
<b>Warmtepomp, zonder pomppmodule</b>	<b>Unit type</b>	<b>30RQ-017CXE</b>	<b>30RQ-021CXE</b>	<b>30RQ-026CXE</b>	<b>30RQ-033CXE</b>	<b>30RQ-040DXE</b>
	<b>Prijs €</b>	10 220,00	10 950,00	12 435,00	13 665,00	16 435,00

\*De pomppmodule bestaat uit:  
 - Waterpomp  
 - Expansievat  
 - Waterfilter  
 - Aftap- en ontluuchtingspunt  
 - Veiligheidsventiel

**Accessoires**

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
<b>00PSG001022800-KIT</b>	Bedieningspaneel voor muurmontage, incl. transformator (max. 300 meter afstand)	Alle	495,00 N)

**Opmerking:**

- Bovenstaande accessoire wordt los meegeleverd.

**Meerprijzen**

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
	Blygold plus coating op de luchtwarmtewisselaar	Alle	Op aanvraag N)
	Polual GGF coating op de luchtwarmtewisselaar	Alle	Op aanvraag N)
<b>00PSG000119100B</b>	CCN/JBus gateway	Alle	Op aanvraag N)
<b>00PSG000119200B</b>	CCN/BACNET gateway	Alle	Op aanvraag N)
<b>00PSG000119300B</b>	CCN/LON gateway	Alle	Op aanvraag N)
	Inbedrijfstelling	Alle	495,00 N)

**Opmerking:**

- Inbedrijfstelling (meerprijs) is exclusief lucht- en/of waterzijdig inregelen van de installatie.  
 - Voor met N) gemerkte artikelen geldt een netto prijs.

 CLICK  
OR SCAN





### Leveringsspecificaties

De 30RBV/RQV unit wordt geleverd inclusief:

- Toerengeregelde rotary compressor
- Platenwarmtewisselaar
- Koudemiddelvulling R410A
- Bedieningspaneel
- NHC regeling
- CCN-Jbus gateway
- Winterregeling tot -10°C, 30RBV
- Winterregeling tot 0°C, 30RQV (koeling)
- Koeler vorstbeveiliging tot -20°C buitentemperatuur icm met pompsturing
- Hoofdschakelaar
- Stromingsbeveiliging
- Luchtwarmtewisselaar voorzien van een epoxycoating (Goldfin)
- Waterzijdige onderdrukbeveiliging (los meegeleverd bij units met pompmodule)

■ Voorraadartikel      Kortingsgroep 2

#### Units (400V-3f+N)

Unit type	30RBV017CME	30RBV021CME
<b>Koelmachine, met pompmodule*</b>		
Prijs €	13 610,00	14 415,00
<b>Koelmachine, zonder pompmodule</b>		
Unit type	30RBV017CXE	30RBV021CXE
Prijs €	10 660,00	11 440,00
<b>Warmtepomp, met pompmodule*</b>		
Unit type	30RQV017CME	30RQV021CME
Prijs €	14 740,00	15 630,00
<b>Warmtepomp, zonder pompmodule</b>		
Unit type	30RQV017CXE	30RQV021CXE
Prijs €	11 755,00	12 610,00

\*De pompmodule bestaat uit:

- Toerengeregelde waterpomp (lage opvoerhoogte)
- Expansievat
- Waterfilter
- Aftap
- Veiligheidsventiel

#### Opmerking:

- De units zijn ook leverbaar in andere uitvoeringen (met vast toerenpomp met een grotere opvoerhoogte, pompmodules met of zonder expansievat, BACnet of Lon gateways, met of zonder bedieningspaneel, enz.). Prijzen op aanvraag.

### Accessoires

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
00PSG002521900A	Bedieningspaneel voor muurmontage	Alle	370,00
00PSG002501300A	Temperatuuropmeter tbv meten van de tapwater temperatuur (SHW)	Alle	55,00
00PSG000596400A	Master/slave temperatuuropmeter (1 opnemer per systeem benodigd). Maximaal 4 units met dezelfde capaciteit per systeem.	Alle	135,00
33AW-RAS01	Aanvullende buitentemperatuuropmeter	Alle	80,00

#### Opmerking:

- Bovenstaande accessoires worden los meegeleverd.

### Meerprijzen

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
	Blygold plus coating op de luchtwarmtewisselaar	Alle	op aanvraag N)
	Polual GGF coating op de luchtwarmtewisselaar	Alle	op aanvraag N)
	CCN/BACNET gateway	Alle	op aanvraag N)
	CCN/LON gateway	Alle	op aanvraag N)
	Inbedrijfstelling	Alle	495,00 N)

#### Opmerking:

- Inbedrijfstelling (meerprijs) is exclusief lucht- en/of waterzijdig inregelen van de installatie.
- Voor met N) gemerkte artikelen geldt een netto prijs.



CLICK  
OR SCAN



## Leveringsspecificaties

De 30RBY unit wordt geleverd inclusief:

- Scroll compressor
- Platenwarmtewisselaar
- Koudemiddelvulling R410A
- Bedieningspaneel
- Pro-Dialog Plus regeling
- Winterregeling tot -10°C
- Koeler vorstbeveiliging tot -10°C buitentemperatuur
- Hoofdschakelaar
- Stromingsbeveiliging
- Lucht uitblaaszijde voorzien van flens voor kanaalaansluiting
- Luchtwarmtewisselaar voorzien van een epoxycoating (Goldfin)
- Waterzijdige onderdrukbeveiliging (los meegeleverd bij units met pompmodule)

■ Voorraadartikel      Kortingsgroep 2

### Units (400V-3f+N)

Koelmachine, met pompmodule*	Unit type	30RBY017CHE	30RBY021CHE	30RBY026CHE	30RBY033CHE
	Prijs €	14 250,00	15 110,00	16 935,00	18 820,00
Koelmachine, zonder pompmodule	Unit type	30RBY017CXE	30RBY021CXE	30RBY026CXE	30RBY033CXE
	Prijs €	12 205,00	13 085,00	14 960,00	16 650,00

### Meerprijs kanaalaansluitflens in de retour (opgebouwd in de fabriek)

Unit type	017	021
Meerprijsen €	550,00	550,00

### Meerprijs kanaalaansluitflens + filter in de retour (opgebouwd in de fabriek)

Unit type	017	021
Meerprijsen €	1 765,00	1 765,00

- \*De pompmodule bestaat uit:
- Waterpomp
  - Expansievat
  - Waterfilter
  - Aftap- en ontluuchtingspunt
  - Veiligheidsventiel

## Accessoires

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
30RB9003	Condensbak (los geleverd)	017-021	530,00 N)
30RB9004	Condensbak (los geleverd)	026-033	595,00 N)
00PSG001022800-KIT	Bedieningspaneel voor muurmontage, incl. transformator (max. 300 meter afstand)	Alle	495,00 N)

### Opmerking:

- Bovenstaande accessoires worden los meegeleverd.

## Meerprijzen

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
	Blygold plus coating	Alle	Op aanvraag N)
	Polual GGF coating	Alle	Op aanvraag N)
00PSG000119100B	CCN/JBus gateway	Alle	Op aanvraag N)
00PSG000119200B	CCN/BACNET gateway	Alle	Op aanvraag N)
00PSG000119300B	CCN/LON gateway	Alle	Op aanvraag N)
	Inbedrijfstelling	Alle	495,00 N)

### Opmerking:

- Inbedrijfstelling (meerprijs) is exclusief lucht- en/of waterzijdig inregelen van de installatie.
- Voor met N) gemerkte artikelen geldt een netto prijs.

CLICK  
OR SCAN





### Leveringsspecificaties

De 61AF unit wordt geleverd inclusief:

- Scroll compressor
- Platenwarmtewisselaar
- Koudemiddelvulling R407C
- Bedieningspaneel
- Pro-Dialog Plus regeling
- Koeler vorstbeveiliging tot -20°C buitentemperatuur icm met pompsturing
- Hoofdschakelaar (alleen type 19)
- Stromingsbeveiliging
- Waterzijdige onderdrukbeveiliging (los meegeleverd bij units met pompmodule)



■ Voorraadartikel      Kortingsgroep 2

#### Units (400V-3f+N)

Warmtepomp met pompmodule*	Unit type	61AF014P9	61AF019P9	61AF022-105
	Prijs €	11 865,00	14 410,00	Prijzen op aanvraag
Warmtepomp zonder pompmodule	Unit type	61AF014X9	61AF019X9	61AF022-105
	Prijs €	11 405,00	14 085,00	Prijzen op aanvraag

\*De pompmodule bestaat uit:

- Toerengeregelde waterpomp
- Waterfilter, 61AF9001 (los meegeleverd)
- Veiligheidsventiel

### Accessoire

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
<b>00PSG001022800-KIT</b>	Bedieningspaneel voor muurmontage, incl. transformator (max. 300 meter afstand)	Alle	495,00 N)

#### Opmerking:

- Bovenstaande accessoire wordt los meegeleverd.

### Meerprijzen

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
	Blygold plus coating op de luchtwarmtewisselaar	Alle	op aanvraag N)
	Polual GGF coating op de luchtwarmtewisselaar	Alle	op aanvraag N)
<b>00PSG000119100B</b>	CCN/JBus gateway	Alle	op aanvraag N)
<b>00PSG000119200B</b>	CCN/BACNET gateway	Alle	op aanvraag N)
<b>00PSG000119300B</b>	CCN/LON gateway	Alle	op aanvraag N)
	Inbedrijfstelling	Alle	495,00 N)

#### Opmerking:

- Voor met N) gemerkte artikelen geldt een netto prijs.



CLICK  
OR SCAN





### Leveringsspecificaties

De 30WG / 61WG units wordt geleverd inclusief:

- Hoofd/Werkschakelaar
- SmartVu besturing met touch screen bedieningspaneel
- Scrollcompressor(en)
- R410A koudemiddel vulling
- 30WG max. condensoruittrede 60°C
- 61WG max. condensoruittrede 65°C
- Niet-omkeerbare warmtepomp
- Inbedrijfstelling



■ Voorraadartikel      Kortingsgroep 2

#### Units (400V-3f+N)

30WG	Unit type	020	025	030	035	040	045
	Prijs €	13 608,00	13 944,00	14 280,00	14 504,00	15 120,00	15 792,00
61WG	Unit type	020	025	030	035	040	045
	Prijs €	14 448,00	14 672,00	14 952,00	15 232,00	15 624,00	15 960,00

### Accessoires

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
	Set aansluitpijpen voor verdamper; Victaulic - Las of Victaulic - Schroef	Alle	205,00
	Set aansluitpijpen voor condensor; Victaulic - Las of Victaulic - Schroef	Alle	205,00
	Units stapelbaar (max. 2 stuks)	Alle	290,00

#### Opmerking:

- Bovenstaande accessoires worden los meegeleverd.

### Meerprijzen

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
	Hydromodule aan verdamperzijde en/of condensorzijde	Alle	op aanvraag
	Thermische isolatie van condensor	Alle	190,00
	Lage koeler wateruittrede temperatuur ( tot -12°C)	Alle	495,00
	Diverse gateways voor GBS communicatie	Alle	op aanvraag
	Geluid isolatie van compressoren	Alle	450,00
	Extra laag geluid door beplating te voorzien van isolatie	Alle	2 075,00
	Master / Slave bedrijf voor 2 machines	Alle	305,00
	Softstarters op compressoren	Alle	720,00
	Wateraansluitingen aan bovenzijde van unit	Alle	505,00

#### Opmerking:

- Inbedrijfstelling is exclusief lucht- en/of waterzijdig inregelen en vullen van de installatie  
- Voor met N) gemerkte artikelen geldt een netto prijs.

CLICK  
OR SCAN



# Luchtsystemen




**Leveringsspecificaties**

De 39UV OptiClean™ wordt geleverd inclusief:

- Voorfilter, M5
- Hoogrendement filter (Hepa)
- Ventilator met EC motor met instelbaar toerental
- Geluidsdemper
- Vertikaal uitblaasrooster
- Voedingskabel (2,5 meter) met stekker
- Aan/uit-schakelaar met lampje
- Melding als het filter is vervuild
- 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem

Voorraadartikel    Kortingsgroep 2

Units	Unit type	39UV10	39UV18	39UV25
	Capaciteit	1 000 m³/h	1 800 m³/h	2 500 m³/h
<b>39UV met Hepa H13 filter</b>	Unit type	<b>39UV1A4CF</b>	<b>39UV2A4CF</b>	<b>39UV3A4CF</b>
	Prijs €	4 120,00	5 660,00	5 950,00
<b>39UV met Hepa H14 filter</b>	Unit type	<b>39UV1B4CF</b>	<b>39UV2B4CF</b>	<b>39UV3B4CF</b>
	Prijs €	4 255,00	5 845,00	6 150,00
<b>39UV met Hepa H13 filter + koolfilter</b>	Unit type	<b>39UV1A6CF</b>	<b>39UV2A6CF</b>	<b>39UV3A6CF</b>
	Prijs €	4 155,00	5 645,00	5 890,00
<b>39UV met Hepa H14 filter + koolfilter</b>	Unit type	<b>39UV1B6CF</b>	<b>39UV2B6CF</b>	<b>39UV3B6CF</b>
	Prijs €	4 305,00	5 850,00	6 105,00

**Opmerking:** De 39UV is ook leverbaar met andere opties (opgebouwde diffusers en UV lamp). Prijzen op aanvraag.

**Accessoires**

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
<b>7590897</b>	Diffuser met horizontale uitblaas	10	570,00
<b>7590898</b>	Diffuser met horizontale uitblaas	18 en 25	655,00
<b>7590899</b>	Diffuser met ronde aansluiting, 250 mm	10	335,00
<b>7590900</b>	Diffuser met ronde aansluiting, 355 mm	18 en 25	410,00

**Opmerkingen:**

- Bovenstaande accessoires worden los meegeleverd
- De diffusers zijn ook leverbaar als optie (opgebouwd), prijzen op aanvraag

 CLICK  
OR SCAN




### Leveringsspecificaties

De 42NC en 42ND standaard unit wordt geleverd inclusief:

- Waterbatterij voor koeling of verwarming (2-pijps unit)
- Koel- en warmwaterbatterij (4-pijps unit)
- Waterzijdige aansluiting(en) aan de linkerkant (ook leverbaar met rechtse aansluiting(en))
- Condensaatopvangbak met afvoer, diameter 22 mm
- Omkasting in krasbestendige lak (42NC)
- Standaard reinigbare filters
- Centrifugaal ventilator met EC-motor, geschikt voor 2-10V aansturing



■ Voorraadartikel      Kortingsgroep 2

Units	Unit type	42NC139F	42NC239F	42NC339F	42NC439F	42NC539F	42NC649F
<b>2-pijps unit met omkasting</b>	<b>Prijs €</b>	605,00	645,00	725,00	790,00	860,00	1 030,00
<b>4-pijps unit met omkasting</b>	<b>Unit type</b>	<b>42NC139C</b>	<b>42NC249C</b>	<b>42NC349C</b>	<b>42NC449C</b>	<b>42NC539C</b>	<b>42NC639C</b>
	<b>Prijs €</b>	640,00	705,00	795,00	870,00	930,00	1 050,00
<b>2-pijps unit zonder omkasting</b>	<b>Unit type</b>	<b>42ND139F</b>	<b>42ND239F</b>	<b>42ND339F</b>	<b>42ND439F</b>	<b>42ND539F</b>	<b>42ND649F</b>
	<b>Prijs €</b>	515,00	555,00	625,00	680,00	735,00	895,00
<b>4-pijps unit zonder omkasting</b>	<b>Unit type</b>	<b>42ND139C</b>	<b>42ND249C</b>	<b>42ND349C</b>	<b>42ND449C</b>	<b>42ND539C</b>	<b>42ND639C</b>
	<b>Prijs €</b>	555,00	615,00	695,00	755,00	800,00	920,00

**Opmerking:** De 42NC is ook leverbaar in andere uitvoeringen (met opgebouwde 2- of 3-wegafsluiters, rechtse wateraansluitingen, elektrische verwarming, NTC-regelaar, WTC-Lon regelaar, WTC-BACnet regelaar, AC ventilatormotor, enz.). Prijzen op aanvraag.

### Accessoires

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
<b>99DA-SEI-EC01*</b>	Elektronische thermostaat met display. Knoppen voor keuze koelen/verwarmen, aan/uit en ventilator hoog/midden/laag/automatisch toerental. Voorzien van raamcontact. Inclusief adapterplaat voor montage op een inbouwdoos.	2-pijps, 4-pijps en 2-pijps+E	185,00
<b>99DA-SEI-SEN01</b>	Temperatuuropnemer met 2 meter kabel. Geschikt voor het meten van de watertemperatuur of de retourluchttemperatuur.	99DA-SEI-EC01	25,00
<b>33TC_EC01**</b>	Thermostaat type C, geschikt voor wandmontage, met schakelaar aan/uit, hoog/midden/laag toerental en temp. instelling. Tevens voorzien van bezet/onbezet regeling en raamcontact	2-pijps	121,00
<b>33TD_EC01**</b>	Thermostaat type D, geschikt voor wandmontage, met schakelaar aan/uit, hoog/midden/laag toerental en temp. instelling. Tevens voorzien van bezet/onbezet regeling en raamcontact	4-pijps en 2-pijps+E	128,00
<b>42N9005</b>	Automatische omschakelthermostaat voor koelen/verwarmen voor 2-pijps systeem. (watertemperatuur <11°C koelen, >29°C verwarmen)	33TC	52,00
<b>42N9083</b>	Retourlucht temperatuuropnemer met 15 meter kabel	33TC en 33TD	65,00
<b>42N9084</b>	Water temperatuuropnemer met 15 meter kabel	33TC en 33TD	59,00
<b>7245719CS***</b>	3-wegafsluiter set 1/2" (2-pijps units)	139F-439F	128,00
<b>7245721CS***</b>	3-wegafsluiter set 3/4" (2-pijps units)	539F-649F	149,00
<b>7245723CS***</b>	3-wegafsluiter set 1/2" + 1/2" (4-pijps units)	139C-349C	255,00
<b>7245725CS***</b>	3-wegafsluiter set 3/4" + 1/2" (4-pijps units)	449C-639C	276,00
<b>7245718CS***</b>	2-wegafsluiter set 1/2" (2-pijps units)	139F-439F	112,00
<b>7245720CS***</b>	2-wegafsluiter set 3/4" (2-pijps units)	539F-649F	128,00
<b>7245722CS***</b>	2-wegafsluiter set 1/2" + 1/2" (4-pijps units)	139C-349C	223,00
<b>7245724CS***</b>	2-wegafsluiter set 3/4" + 1/2" (4-pijps units)	449C-639C	239,00
<b>7242935</b>	Retourluchtrooster bij verticale montage	42NC1--	62,00
<b>7242936</b>	Retourluchtrooster bij verticale montage	42NC2--	69,00
<b>7242937</b>	Retourluchtrooster bij verticale montage	42NC3--	84,00
<b>7242938</b>	Retourluchtrooster bij verticale montage	42NC4--	97,00
<b>7242939</b>	Retourluchtrooster bij verticale montage	42NC5--	109,00
<b>7242940</b>	Retourluchtrooster bij verticale montage	42NC6--	119,00
<b>7242932</b>	Vloersteunen voor units zonder omkasting	42ND---	30,00
<b>7242933</b>	Vloersteunen voor units met omkasting	42NC---	148,00
<b>0219453</b>	Montagerubbers (per stuk geleverd, 4 per unit benodigd)	42ND horizontale montage	3,00
<b>7548363</b>	Condenspomp set	Alle	245,00

#### Opmerking:

- Bovenstaande accessoires worden los meegeleverd.

\* Er kunnen maximaal 4 units worden doorgekoppeld.

\*\* Er kunnen maximaal 10 stuks 2-pijps units en 5 stuks 4-pijps units worden doorgekoppeld.

\*\*\* Voorzien van een 230V open/dicht aandrijving





## Leveringsspecificaties

De 42GW standaard unit wordt geleverd inclusief:

- Waterbatterij voor koeling of verwarming (2-pijps unit)
- Koel- en warmwaterbatterij (4-pijps unit)
- Ventilator met **EC-motor**, geschikt voor 2-10V aansturing
- Grille met vier hand instelbare uitblaasroosters
- Speciaal gevormde luchtuitblaasschoepen
- Condensaatopvangbak met afvoer, diameter 16 mm
- Condensaatpomp. Deze kan 200 mm opvoerhoogte overbruggen (boven de unit)
- Reinigbaar synthetisch luchtfilter
- Mogelijkheid tot aansluiten van buitenlucht
- Mogelijkheid tot toevoeren van geconditioneerde lucht naar een aangrenzende ruimte



■ Voorraadartikel      Kortingsgroep 2

Units	Unit type	42GW209C	42GW309C	42GW409C	42GW509C	42GW609C	42GW709C
2-pijps unit	Prijs €	1 665,00	1 790,00	1 885,00	2 130,00	2 505,00	2 700,00
	Unit type	42GW209D	42GW309D	42GW409D		42GW609D	42GW709D
4-pijps unit	Prijs €	1 860,00	1 980,00	2 040,00		2 765,00	2 960,00

**Opmerking:** De 42GW is ook leverbaar in andere uitvoeringen (met opgebouwde 2- of 3-wegafsluiters, elektrische verwarming, NTC-regelaar, WTC-Lon regelaar, WTC-BACnet regelaar, enz.). Prijzen op aanvraag.

## Accessoires

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
99DA-SEI-EC01	Elektronische thermostaat met display. Knoppen voor keuze koelen/verwarmen, aan/uit en ventilator hoog/midden/laag/automatisch toerental. Voorzien van raamcontact. Inclusief adapterplaat voor montage op een inbouwdoos.	2-pijps, 4-pijps en 2-pijps+E	185,00
99DA-SEI-SEN01	Temperatuuropnehmer met 2 meter kabel. Geschikt voor het meten van de watertemperatuur of de retourluchttemperatuur.	99DA-SEI-EC01	25,00
33TC_EC01**	Thermostaat type C, geschikt wandmontage, met schakelaar aan/uit, hoog/midden/ laag toerental en temp. instelling. Tevens voorzien van bezet/onbezet regeling en raamcontact	2-pijps	121,00
33TD_EC01**	Thermostaat type D, geschikt voor wandmontage, met schakelaar aan/uit, hoog/midden/ laag toerental en temp. instelling. Tevens voorzien van bezet/onbezet regeling en raamcontact	4-pijps en 2-pijps+E	128,00
42N9005	Automatische omschakelthermostaat voor koelen/verwarmen voor 2-pijps systeem. (watertemperatuur <11°C koelen, >29°C verwarmen)	33TC	52,00
42N9083	Retourlucht temperatuuropnehmer met 15 meter kabel	33TC en 33TD	65,00
42N9084	Water temperatuuropnehmer met 15 meter kabel	33TC en 33TD	59,00
42GW9029***	3-wegafsluiterset 3/4" (2-pijps units)	42GW 209C, 309C, 409C	136,00
42GW9030***	3-wegafsluiterset 1/2"+ 3/4" (4-pijps units)	42GW 209D, 309D, 409D	220,00
42GW9031***	3-wegafsluiterset 1" (2-pijps units)	42GW 509C, 609C, 709C	176,00
42GW9032***	3-wegafsluiterset 3/4"+ 1" (4-pijps units)	42GW 609D, 709D	278,00
42GW9033***	2-wegafsluiterset 3/4" (2-pijps units)	42GW 209C, 309C, 409C	122,00
42GW9034***	2-wegafsluiterset 1/2"+ 3/4" (4-pijps units)	42GW 209D, 309D, 409D	201,00
42GW9035***	2-wegafsluiterset 1" (2-pijps units)	42GW 509C, 609C, 709C	141,00
42GW9036***	2-wegafsluiterset 3/4"+ 1" (4-pijps units)	42GW 609D, 709D	227,00
42GW9037B	Losse condensaatopvangbak bij toepassing regelset levering derden	42GW 209, 309, 409	66,00
42GW9038	Losse condensaatopvangbak bij toepassing regelset levering derden	42GW 509, 609, 709	66,00
42GW9022	Kogelkranen 1/2" (2 stuks)		47,00
42GW9023	Kogelkranen 3/4" (2 stuks)		52,00
42GW9024	Kogelkranen 1" (2 stuks)		58,00
42GW9005	Kit voor toevoer t.b.v. voorbehandelde lucht	42GW 209, 309, 409	74,00
42GW9006	Kit voor toevoer t.b.v. voorbehandelde lucht	42GW 509, 609, 709	110,00
40GK90000340	Kit voor afsluiten luchttoevoer rooster (niet bij units met elektrische verwarming)	42GW 209, 309, 409	73,00
40GK90001340	Kit voor afsluiten luchttoevoer rooster (niet bij units met elektrische verwarming)	42GW 509, 609, 709	124,00

**Opmerking:**  
- Bovenstaande accessoires worden los meegeleverd.

\* Er kunnen maximaal 4 units worden doorgeschakeld.

\*\* Er kunnen maximaal 10 stuks 2-pijps units en 5 stuks 4-pijps units worden doorgeschakeld.

\*\*\* Voorzien van een 230V open/dicht aandrijving

CLICK  
OR SCAN







### Leveringsspecificaties

De 42WM standaard unit wordt geleverd inclusief:

- Waterbatterij voor koeling of verwarming (2-pijps unit)
- Ventilator met **EC-motor**, geschikt voor 2-10V aansturing
- Handinstelbare louvre
- Condensaatopvangbak met afvoer, diameter 16 mm
- Reinigbaar synthetisch luchtfilter



■ Voorraadartikel Kortingsgroep 2

Units	Unit type	42WM109C-	42WM209C-	42WM309C-	42WM409C-
2-pijps unit (zonder opties)	Prijs €	600,00	625,00	665,00	690,00
2-pijps unit + Infrarood bediening (incl. 3-wegklep + gemotoriseerde louvre)	Unit type	42WM109CT	42WM209CT	42WM309CT	42WM409CT
	Prijs €	830,00	850,00	895,00	920,00

**Opmerking:** De 42WM is ook leverbaar in andere uitvoeringen (met ingebouwde 2- of 3-wegafsluiters, elektrische verwarming, AC ventilatormotor, Infrarood bediening, enz.).  
Prijzen op aanvraag.

### Accessoires

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
99DA-SEI-EC01*	Elektronische thermostaat met display. Knoppen voor keuze koelen/verwarmen, aan/uit en ventilator hoog/midden/laag/automatisch toerental. Voorzien van raamcontact. Inclusief adapterplaat voor montage op een inbouwdoos.	2-pijps, 4-pijps en 2-pijps+E	185,00
99DA-SEI-SEN01	Temperatuuropmeter met 2 meter kabel. Geschikt voor het meten van de watertemperatuur of de retourluchttemperatuur.	99DA-SEI-EC01	25,00
33TC_EC01**	Thermostaat type C, geschikt voor wandmontage, met schakelaar aan/uit, hoog/midden/ laag toerental en temp. instelling. Tevens voorzien van bezet/onbezet regeling en raamcontact	2-pijps	121,00
33TD_EC01**	Thermostaat type D, geschikt voor wandmontage, met schakelaar aan/uit, hoog/midden/ laag toerental en temp. instelling. Tevens voorzien van bezet/onbezet regeling en raamcontact	2-pijps+E	128,00
42N9005	Automatische omschakelthermostaat voor koelen/verwarmen voor 2-pijps systeem. (watertemperatuur <11°C koelen, >29°C verwarmen)	33TC	52,00
9025191	Montagepaneel (om eventueel leidingen in weg te kunnen werken)	109 en 209	169,00
9025193	Montagepaneel (om eventueel leidingen in weg te kunnen werken)	309 en 409	186,00
9025309	Condenspomp	Alle	177,00
9025310	Automatische omschakelthermostaat voor koelen/verwarmen voor 2-pijps systeem (watertemperatuur <20°C koelen, >30°C verwarmen)	Unit met IR bediening	14,00
9025321W ***	3-wegafsluiterset 1/2"	109 en 209	79,00
9025323W ***	3-wegafsluiterset 3/4"	309 en 409	81,00
9025311W ***	2-wegafsluiterset 1/2"	109 en 209	75,00
9025313W ***	2-wegafsluiterset 3/4"	309 en 409	77,00

**Opmerking:**

- Bovenstaande accessoires worden los meegeleverd.

\* Er kunnen maximaal 4 units worden doorgekoppeld.

\*\* Er kunnen maximaal 10 stuks 2-pijps units en 5 stuks 4-pijps units worden doorgekoppeld.

\*\*\* Voorzien van een 230V open/dicht aandrijving



CLICK  
OR SCAN



## Leveringsspecificaties

De 42NL standaard unit wordt geleverd inclusief:

- Uitblaaszijde voorzien van een rechthoekige flens voor kanaalaansluiting
- Waterbatterij voor koeling of verwarming (2-pijps unit)
- Koel- en warmwaterbatterij (4-pijps unit)
- Waterzijdige aansluiting(en) aan de linkerkant (ook leverbaar met rechtse aansluiting(en))
- Condensaatopvangbak met afvoer, diameter 16 mm
- Standaard reinigbare filters
- Zeer geruisarme centrifugaal ventilator(en)
- Ventilator met **EC-motor**, geschikt voor 2-10V aansturing



■ Voorraadartikel      Kortingsgroep 2

Units					
2-pijps unit	Unit type	42NL229F	42NL329F	42NL429F	42NL529F
	Prijs €	615,00	650,00	720,00	930,00
4-pijps unit	Unit type	42NL239C	42NL339C	42NL439C	42NL539C
	Prijs €	710,00	725,00	805,00	1 060,00

### Units uitgevoerd met:

Uitblaaszijde: rechthoekige flens voor kanaalaansluiting.

**Opmerking:** De 42NL is ook leverbaar in andere uitvoeringen (met opgebouwde 2- of 3-wegafsluiters, rechtse wateraansluitingen, retour- en/of toevoerplenum, NTC-regelaar, WTC-Lon regelaar, WTC-BACnet regelaar, elektrische verwarming, enz.). Prijzen op aanvraag.

## Accessoires

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
99DA-SEI-EC01*	Elektronische thermostaat met display. Knoppen voor keuze koelen/verwarmen, aan/uit en ventilator hoog/midden/laag/automatisch toerental. Voorzien van raamcontact. Inclusief adapterplaat voor montage op een inbouwdoos.	2-pijps, 4-pijps en 2-pijps+E	185,00
99DA-SEI-SEN01	Temperaturopnemer met 2 meter kabel. Geschikt voor het meten van de watertemperatuur of de retourluchttemperatuur.	99DA-SEI-EC01	25,00
33TC_EC01**	Thermostaat type C, geschikt voor wandmontage, met schakelaar aan/uit, hoog/midden/ laag toerental en temp. instelling. Tevens voorzien van bezet/onbezet regeling en raamcontact	2-pijps	121,00
33TD_EC01**	Thermostaat type D, geschikt voor wandmontage, met schakelaar aan/uit, hoog/midden/ laag toerental en temp. instelling. Tevens voorzien van bezet/onbezet regeling en raamcontact	4-pijps en 2-pijps+E	128,00
42N9005	Automatische omschakelthermostaat voor koelen/verwarmen voor 2-pijps systeem. (watertemperatuur <11°C koelen, >29°C verwarmen)	33TC	52,00
42N9083	Retourlucht temperaturopnemer met 15 meter kabel	33TC en 33TD	65,00
42N9084	Water temperaturopnemer met 15 meter kabel	33TC en 33TD	59,00
42NH9009***	3-wegafsluiterset 1/2" (2-pijps units)	42N 2	110,00
42NH9011***	3-wegafsluiterset 1/2" (2-pijps units)	42N 3 t/m 5	110,00
42NH9010***	3-wegafsluiterset 1/2" + 1/2" (4-pijps units)	42N 2	200,00
42NH9012***	3-wegafsluiterset 1/2" + 1/2" (4-pijps units)	42N 3 t/m 5	200,00
42NH9013***	2-wegafsluiterset 1/2" (2-pijps units)	42N 2	93,00
42NH9015***	2-wegafsluiterset 1/2" (2-pijps units)	42N 3 t/m 5	93,00
42NH9014***	2-wegafsluiterset 1/2" + 1/2" (4-pijps units)	42N 2	171,00
42NH9016***	2-wegafsluiterset 1/2" + 1/2" (4-pijps units)	42N 3 t/m 5	171,00
42GW9022	Kogelkranen 1/2" (2 stuks)		47,00

### Opmerking:

- Bovenstaande accessoires worden los meegeleverd.

\* Er kunnen maximaal 4 units worden doorgekoppeld.

\*\* Er kunnen maximaal 10 stuks 2-pijps units en 5 stuks 4-pijps units worden doorgekoppeld.

\*\*\* Voorzien van een 230V open/dicht aandrijving

CLICK  
OR SCAN



### Leveringsspecificaties

De 42NH standaard unit wordt geleverd inclusief:

- Aanzuig- en uitblaaszijde voorzien van een plenum met ronde kanaalaansluitingen
- Waterbatterij voor koeling of verwarming (2-pijps unit)
- Koel- en warmwaterbatterij (4-pijps unit)
- Waterzijdige aansluiting(en) aan de linkerkant (ook leverbaar met rechtse aansluiting(en))
- Condensaatopvangbak met afvoer, diameter 16 mm
- Standaard reinigbare filters
- Zeer geruisarme centrifugaal ventilator(en)
- Ventilator met **EC-motor**, geschikt voor 2-10V aansturing



■ Voorraadartikel      Kortingsgroep 2

#### Units

2-pijps unit	Unit type	42NH229F	42NH279F	42NH329F	42NH429F	42NH529F	42NH639F	42NH739F
	Prijs €	660,00	705,00	810,00	855,00	1 030,00	1 215,00	1 455,00
4-pijps unit	Unit type	42NH239C	42NH289C	42NH339C	42NH439C	42NH539C	42NH649C	42NH749C
	Prijs €	750,00	805,00	880,00	945,00	1 160,00	1 370,00	1 605,00

#### Units uitgevoerd met:

Aanzuigzijde: plenum met ronde aansluiting(en)	1 x 200 mm	1 x 200 mm	2 x 200 mm	2 x 200 mm	3 x 200 mm	3 x 200 mm	4 x 200 mm
Uitblaaszijde: plenum met ronde aansluiting(en)	1 x 200 mm	1 x 200 mm	2 x 200 mm	2 x 200 mm	3 x 200 mm	3 x 200 mm	4 x 200 mm

**Opmerking:** De 42NH is ook leverbaar in andere uitvoeringen (met opgebouwde 2- of 3-wegafsluiters, rechtse wateraansluitingen, NTC-regelaar, WTC-Lon regelaar, WTC-BACnet regelaar, elektrische verwarming, enz.). Prijzen op aanvraag.

### Accessoires

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
99DA-SEI-EC01*	Elektronische thermostaat met display. Knoppen voor keuze koelen/verwarmen, aan/uit en ventilator hoog/midden/laag/automatisch toerental. Voorzien van raamcontact. Inclusief adapterplaat voor montage op een inbouwdoos.	2-pijps, 4-pijps en 2-pijps+E	185,00
99DA-SEI-SEN01	Temperatuuropmeter met 2 meter kabel. Geschikt voor het meten van de watertemperatuur of de retourluchttemperatuur.	99DA-SEI-EC01	25,00
33TC_EC01**	Thermostaat type C, geschikt voor wandmontage, met schakelaar aan/uit, hoog/midden/laag toerental en temp. instelling. Tevens voorzien van bezet/onbezet regeling en raamcontact	2-pijps	121,00
33TD_EC01**	Thermostaat type D, geschikt voor wandmontage, met schakelaar aan/uit, hoog/midden/laag toerental en temp. instelling. Tevens voorzien van bezet/onbezet regeling en raamcontact	4-pijps en 2-pijps+E	128,00
42N9005	Automatische omschakelthermostaat voor koelen/verwarmen voor 2-pijps systeem. (watertemperatuur <11°C koelen, >29°C verwarmen)	33TC	52,00
42N9083	Retourlucht temperatuuropmeter met 15 meter kabel	33TC en 33TD	65,00
42N9084	Water temperatuuropmeter met 15 meter kabel	33TC en 33TD	59,00
42NH9009***	3-wegafsluiter set 1/2" (2-pijps units)	42N 2	110,00
42NH9011***	3-wegafsluiter set 1/2" (2-pijps units)	42N 3 t/m 5	110,00
42NH9001***	3-wegafsluiter set 3/4" (2-pijps units)	42N 6	171,00
42NH9003***	3-wegafsluiter set 3/4" (2-pijps units)	42N 7	171,00
42NH9010***	3-wegafsluiter set 1/2" + 1/2" (4-pijps units)	42N 2	200,00
42NH9012***	3-wegafsluiter set 1/2" + 1/2" (4-pijps units)	42N 3 t/m 5	200,00
42NH9002***	3-wegafsluiter set 3/4" + 3/4" (4-pijps units)	42N 6	278,00
42NH9004***	3-wegafsluiter set 3/4" + 3/4" (4-pijps units)	42N 7	278,00
42NH9013***	2-wegafsluiter set 1/2" (2-pijps units)	42N 2	93,00
42NH9015***	2-wegafsluiter set 1/2" (2-pijps units)	42N 3 t/m 5	93,00
42NH9005***	2-wegafsluiter set 3/4" (2-pijps units)	42N 6	138,00
42NH9007***	2-wegafsluiter set 3/4" (2-pijps units)	42N 7	138,00
42NH9014***	2-wegafsluiter set 1/2" + 1/2" (4-pijps units)	42N 2	171,00
42NH9016***	2-wegafsluiter set 1/2" + 1/2" (4-pijps units)	42N 3 t/m 5	171,00
42NH9006***	2-wegafsluiter set 3/4" + 3/4" (4-pijps units)	42N 6	242,00
42NH9008***	2-wegafsluiter set 3/4" + 3/4" (4-pijps units)	42N 7	242,00
42GW9022	Kogelkranen 1/2" (2 stuks)		47,00
42GW9023	Kogelkranen 3/4" (2 stuks)		52,00

#### Opmerking:

- Bovenstaande accessoires worden los meegeleverd.

\* Er kunnen maximaal 4 units worden doorgeschakeld.

\*\* Er kunnen maximaal 10 stuks 2-pijps units en 5 stuks 4-pijps units worden doorgeschakeld.

\*\*\* Voorzien van een 230V open/dicht aandrijving

CLICK  
OR SCAN





### Leveringsspecificaties

De 50CJ-50CO units wordt geleverd inclusief:

- Dubbelwandige omkasting
- Toerengeregelde ventilator met EC motor
- Water / Lucht warmtewisselaar
- Condensopvangbak
- Ingebouwde microprocessorregeling
- Bewaking luchtdebiet
- Standaard G4 filter (andere filters optie)
- Diverse luchtzijdige aansluitmogelijkheden
- Inbedrijfstelling

■ Voorraadartikel      Kortingsgroep 2

#### Units (400V-3f+N)

50CJ	Unit type	W5	W8	W12	W16	W27
	Prijs €	8 200,00	8 285,00	8 650,00	9 760,00	12 310,00
50CO	Unit type	W40	W53	W78	W100	
	Prijs €	15 225,00	16 520,00	21 070,00	23 275,00	

### Accessoires

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
	Uitblaasplenum (met / zonder klep)	Alle	op aanvraag
	Aanzuig plenum	Alle	op aanvraag
	Akoestisch plenum	Alle	op aanvraag
	Gemotoriseerde retourklep	Alle	op aanvraag
	Externe temperatuuropnemer	Alle	op aanvraag
	Flexibele aansluitslangen (waterzijdig)	Alle	op aanvraag
	Verstelbaar vloerframe (met of zonder klep)	Alle	op aanvraag

#### Opmerking:

- Bovenstaande accessoires worden los meegeleverd.

### Meerprijzen

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
	Electrisch verwarmingselement	Alle	op aanvraag
	Warmwater batterij	Alle	op aanvraag
	Verbeterde luchtfiltratie	Alle	op aanvraag
	Ingebouwde stoom luchtbevochtiger	Alle	op aanvraag
	Detectie waterlekkage	Alle	55,00
	Condensafvoerpomp	Alle	1 115,00
	LON gateway	Alle	op aanvraag
	Inblaastemperatuur beveiliging (temperatuur te laag)	Alle	85,00

#### Opmerking:

- Inbedrijfstelling is exclusief lucht- en/of waterzijdig inregelen van de installatie  
- Voor met N) gemerkte artikelen geldt een netto prijs.

CLICK  
OR SCAN





### Leveringsspecificaties

De 50FF/FC unit wordt geleverd inclusief:

- Scrollcompressoren (2 per circuit) incl. akoestische jaszes
- pGD1 elektronische regeling met klokprogrammering
- Koudemiddelvulling R410A
- TCO Bedieningspaneel voor gebruiker
- Plugfan verdamperventilator
- Condensorventilator met EC motor
- Winterregeling tot -10°C
- G4 luchtfilter
- Hoofdschakelaar
- Inbedrijfstelling door Carrier Service

Voorraadartikel Kortingsgroep 2

#### Units (400V-3f+N)

Koelmachine	Unit type	50FF020	50FF028	50FF037	50FF040
	Prijs €	29 570,00	30 355,00	32 595,00	33 155,00
Warmtepomp	Unit type	50FC020	50FC028	50FC037	50FC040
	Prijs €	29 905,00	30 580,00	33 040,00	33 490,00

\* Inclusief de volgende opties:

- Luchtkanaal aansluitingen naar keuze aan onderzijde of zijkant van de unit (opgeven bij bestelling)
- RVS condensopvangbak onder verdampers
- Carterverwarming

**Opmerking:** De units zijn ook leverbaar in andere uitvoeringen (met andere kanaalaansluitingen, BACnet, Lon, Modbus, KNX gateways, ethernet communicatie, enz.).  
Prijzen op aanvraag.

### Accessoire

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
	Verstelbare dakopstand (alleen icm onderaansluiting)	Alle	2 155,00

**Opmerking:**

- Bovenstaande accessoire wordt los meegeleverd.

### Meerprijzen

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
	CO <sub>2</sub> binnenlucht meting en regeling (alleen icm economizer)	Alle	2 945,00
	Veerteruggang op economizer kleppensectie	Alle	670,00
	Luchtflow bewaking (ΔP)	Alle	580,00
	Economizer voor vrije-koeling bedrijf bij lage buitenluchttemperatuur	Alle	3 315,00
	Verdamperbatterij met pre-coat aluminium lamellen	Alle	op aanvraag
	Condensorbatterij met pre-coat aluminium lamellen	Alle	op aanvraag
	Verbeterde binnenluchtfilters (tot F9)	Alle	op aanvraag
	Druppelvanger achter verdamperbatterij	Alle	op aanvraag
	Diverse GBS koppelingen	Alle	op aanvraag
	Electrisch verwarmingselement (diverse capaciteiten)	Alle	op aanvraag
	Warmwaterbatterij	Alle	op aanvraag
	Meting luchtfilter vervuiling	Alle	op aanvraag
	Koudemiddel lekdetectie	Alle	op aanvraag

**Opmerking:**

- Inbedrijfstelling is exclusief lucht- en/of waterzijdig inregelen van de installatie
- Voor met N) gemerkte artikelen geldt een netto prijs.



CLICK  
OR SCAN





# Regelingen





99DA900145B thermostaat



99DA900147 thermostaat



33T thermostaat



99DA-SEI-EC01 thermostaat

Voorraadartikel Kortingsgroep 2

## Units

Code	Omschrijving	Prijs €
<b>99DA900145B</b>	Elektronische thermostaat, 230 V, 1 trap koeling, 1 trap verwarming met schakelaars aan/uit en ventilator hoog/midden/laag toerental, inclusief adapterplaat voor montage op een inbouwdoos.	155,00
<b>99DA900147</b>	Elektromechanische thermostaat, 230 V, 1 trap koeling of 1 trap verwarming met schakelaars aan/uit en ventilator hoog/midden/laag toerental, inclusief adapterplaat voor montage op een inbouwdoos.	120,00
<b>33TA_AC01</b>	Elektronische thermostaat, 230 V, 1 trap koeling of 1 trap verwarming met schakelaars aan/uit en ventilator hoog/midden/laag/automatisch toerental en energiebesparingsknop (bezet/onbezet). Voorzien van raamcontact en vorstbeveiliging (ruimte).	101,00
<b>33TB_AC01</b>	Elektronische thermostaat, 230 V, 1 trap koeling, 1 trap verwarming met schakelaars aan/uit en ventilator hoog/midden/laag/automatisch toerental en energiebesparingsknop (bezet/onbezet). Voorzien van raamcontact en vorstbeveiliging (ruimte).	108,00
<b>33TC_EC01</b>	Elektronische thermostaat voor unit met EC ventilatormotor, 230 V, 1 trap koeling of 1 trap verwarming met schakelaars aan/uit en ventilator hoog/midden/laag/automatisch toerental en energiebesparingsknop (bezet/onbezet). Voorzien van raamcontact en vorstbeveiliging (ruimte).	121,00
<b>33TD_EC01</b>	Elektronische thermostaat voor unit met EC ventilatormotor, 230 V, 1 trap koeling, 1 trap verwarming met schakelaars aan/uit en ventilator hoog/midden/laag/automatisch toerental en energiebesparingsknop (bezet/onbezet). Voorzien van raamcontact en vorstbeveiliging (ruimte).	128,00
<b>99DA-SEI-EC01</b>	Elektronische thermostaat met display voor unit met EC ventilatormotor, 230 V, 1 trap koeling en/of 1 trap verwarming (instelbaar). Knoppen voor keuze koelen/verwarmen, aan/uit en ventilator hoog/midden/laag/automatisch toerental. Voorzien van raamcontact. Inclusief adapterplaat voor montage op een inbouwdoos.	185,00

## Accessoires

Code	Omschrijving	Voor Type(n)	Prijs €
<b>99DA900219</b>	Kanaaltemperatuuropnemer met 4 meter kabel (te verlengen tot max. 50 meter)	99DA900145B	55,00
<b>99DA-SEI-SEN01</b>	Temperatuuropnemer met 2 meter kabel. Geschikt voor het meten van de watertemperatuur of de retourluchttemperatuur.	99DA-SEI-EC01	25,00
<b>42N9005</b>	Automatische omschakelthermostaat voor koelen/verwarmen voor 2-pijps systeem	33TA, TC en 99DA900147	52,00
<b>42N9083</b>	Retourlucht temperatuuropnemer met 15 meter kabel	33T	65,00
<b>42N9084</b>	Watertemperatuuropnemer met 15 meter kabel	33T	59,00
<b>42N9108*</b>	Relais interface*	99DA, 33TA en 33TB	105,00

### Opmerking:

- Bovenstaande accessoires worden los meegeleverd.

\* voor koppeling van maximaal 10 ventilatorconvectoren op 1 thermostaat (1 interface per ventilatorconvector benodigd) Niet benodigd bij units met EC ventilatormotoren.

Toepassingen	AC ventilator motor			EC ventilator motor (0-10V)		
	2-pijps	4-pijps	2-pijps + elektrische verwarming	2-pijps	4-pijps	2-pijps + elektrische verwarming
<b>99DA900145B</b>		✓	✓			
<b>99DA900147</b>	✓					
<b>33TA_AC01</b>	✓					
<b>33TB_AC01</b>		✓	✓			
<b>33TC_EC01</b>				✓		
<b>33TD_EC01</b>					✓	✓
<b>99DA-SEI-EC01</b>				✓	✓	✓

CLICK OR SCAN





### **Climate & Controls Benelux BV**

Branch office Nederland  
Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht  
Postbus 2731, 3500 GS Utrecht  
☎ +31 (0) 88 - 567 67 00  
✉ [info.homepage@carrier.com](mailto:info.homepage@carrier.com)

Branch office België  
A. Gossetlaan 28A,  
BE-1702 Dilbeek  
☎ +32 (0) 2/52 30 170  
✉ [info.homepagebe@carrier.com](mailto:info.homepagebe@carrier.com)